

CATALOGO BILANCE



Bilancia elettronica Italiana Macchi
mod.

I'M SMART

port. Kg 12 div.g 2

port. Kg 12/30 div. g 2/5

2 display LCD TFT colori a Led

da 5,7" VGA

Tastiera a membrana, 50 operatori,
30.000 Plu, 30.000 testì ingredienti

Stampante termica 2" per carta
termica,

adesiva e etichette

Base con cassetto cambio rapido
carta

1 porta ethernet , 1 USB, 2 RS232

Optional: piatto bacinella

Alimentazione V.230



Bilancia elettronica Omega mod.
SLAM NEXT PLC

Port. Kg 12/30 div.g 2/5

2 visori TFT a colori retroilluminati
a Led grafici da 5,7"

Tastiera a membrana

10 operatori, 10.000 Plu
programmabili

Stampante termica per carta
termica, carta term.adesiva e
etichette term.

Cassetto removibile per il cambio
rapido dei rotoli

1 porta ethernet, 2 seriali RS232, 1
USB

Optional piatto bacinella

Alimentazione V.230



Bilancia elettronica Omega mod.
SLAM NEXT AS 100

(versione self service 100 tasti)

Port. Kg 12/30 div.g 2/5

visore TFT a colori retroilluminato
a Led grafici da 5,7"

tastiera a membrana

10.000 Plu programmabili

Stampante termica per etichette
termiche

Cassetto removibile per il cambio
rapido dei rotoli

Testina termica ad alta risoluzione
da 3"

1 porta ethernet, 2 seriali RS232, 1
USB

Optional piatto bacinella

Alimentazione V.230



Bilancia elettronica Omega mod.

Freestyle Advance PL/C

Port. Kg. 12/30 div.g 2/5

Display operatore 7" TFT touch

Display cliente da 7" o 10,4" con
led back light

Stampante termica 3"

4 porte USB, 2 porte RS232, 1
ethernet



Bilancia elettronica Omega mod.

Freestyle Extreme AS

Versione Self Service

Port. Kg. 12/30 div. g 2/5

Display 15" TFT 1024x768 touch
screen

Stampante termica 3"

4 porte USB, 2 porte RS232, 1
ethernet



Bilancia elettronica Omega mod.

Freestyle Advance CS

Port. Kg. 12/30 div.g 2/5

Display da 7" o 10,4" con led back light

Stampante termica 3"

4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet



Bilancia elettronica Omega mod.

Freestyle Advance CS/P

Port. Kg. 12/30 div. g 2/5

Display operatore da 7" TFT

Monitor cliente da 7" o 10,4" con led back light

Stampante termica 3"

4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet



Bilancia Italiana Macchi mod. Check out biottico

da incasso per banchi cassa

port. Kg. 12 div.g 2

port. 6/15 div. g 2/5

1 porta seriale RS232 per collegamento a pc o POS



Bilancia elettronica Italiana Macchi
mod. MACH 120 EL

Port. Kg 12/30 div.g 2/5

Display LCD retroilluminato a Led

Tastiera a membrana ad alta
sensibilità

1000 Plu (34 diretti),

stampante termica easy loading
(caricamento facilitato) per
scontrini in

carta termica,1 uscita seriale RS232

Optional: piatto bacinella

Alimentazione V.230



Bilancia elettronica Italiana Macchi
mod. CE 9000 EVO

Port. Kg 12/30 div.g 2/5

Display grafico a colori orientabile
retroilluminato a Led

Tastiera a membrana ad alta
sensibilità,30.000 Plu, 30.000 testi
ingredienti

Stampante termica velocità 125
mm/sec. per scontrini in carta
termica, adesiva e etichette

2 porte seriali RS232, 1 Ethernet,
sistema operativo Windows CE
embedded, alimentazione V.230,

Optional: piatto bacinella



Bilancia elettronica Italiana Macchi
mod. CE 9100 EVO

Port. Kg 12/30 div. g 2/5

Adatta per etichettare

Display grafico a colori
retroilluminato a Led

Tastiera meccanica a corsa breve
con membrana impermeabile,

50 operatori, 30.000 Plu, 30.000
testi ingredienti

Stampante etichettatrice
incorporata con cassetto
portarotolo intercambiabile per
scontrini in carta termica, adesiva,
o etichette term.

2 uscite seriali RS232, collegamento
ethernet, sistema operativo
Windows CE embedded

Alimentazione V.230

Optional: piatto bacinella



Bilancia mod. ACS

Port. kg 15 div. g 1

Dim.cm.33x31x11h.

Piatto pesatura inox dim.cm. 29x22

Struttura ABS, 2 grandi display a
Led rossi

Alimentazione a batteria interna
ricaricabile (autonomia 50 ore) o
alimentatore esterno